

# HanArt-askarteluvärit



Laadukkaat Lefranc & Bourgeois-askarteluvärit tekevät koristemaalaamisen erilaisille materiaaleille todella helpoksi. L&B askarteluvärejä on saatavissa kiiltävä- ja mattapintaisina askartelumaaleina, kangasväreinä, lasi- ja keramiikkaväreinä sekä silkkiväreinä. Kaikissa askarteluväreissä on erittäin laajat värivalikoimat ja kaikki värit ovat vesiliukoisia, mikä helpottaa työskentelyä ja työvälineiden puhdistusta. Kaikki L&B askarteluvärit on pakattu riittoisiin 50 ml purkkeihin.



[www.hanart.info](http://www.hanart.info)

Minkkikatu 1-3 04430 Järvenpää, **TILAUKSET 0800-9-4450**



## Lefranc & Bourgeois askarteluvärit

### Pakkaus ja sisältö

Maali on kätevässä muovipullossa; väri joko painetaan ulos pipetin kautta tai sitten koko kansi voidaan poistaa, jotta väri saadaan helpommin siveltimelle. DECO - askarteluvärit ovat vesiliukoisia ja kuivuvat noin 30 minuutissa maalamisen jälkeen.

DECO - askarteluvärit kiinnittyvät hyvin eri pohjamateriaaleihin, kuten rautaan, alumiiniin, nahkaan, seiniin, keramiikkaan, muoviin, kipsiin, muovailuvahaan, kiveen, polystyreeniin, puuhun, savi- ja kivitavaraan. Erittäin kiiltävillä alustoilla, kuten keramiikka- tai lasipinnoilla, pitää ensin poistaa rasva Essence de petrolella. Muut alustat puhdistetaan huolellisesti pölystä ja liasta ennen maalausta

### Levitys

Kaikkeja värejä voidaan sekoittaa keskenään. Käytä synteettistä tai sianharjas- siveltintä, tai levitä maali sienellä tai rievulla. Muista käyttää esiliina tai vaatteita, joita sinun ei tarvitse varoa. Jos väriä tarttuu muualle kuin haluttuihin paikkoihin, pese välittömästi vedellä. Ravista pulloa hyvin ennen käyttöä. Yksi maalikerros riittää useimmille yksivärisille kohteille tai maalattaessa vanhojen kuvioiden päälle. DECO - askarteluvärit ei halkeile, vaikka sitä levitetäisiin paksuna kerroksena. Viat voidaan korjata, jos maali huuhdellaan pois muutaman minuutin kuluttua tai poistetaan asetonilla muutaman tunnin kuluttua. Puhdista siveltimet ja työvälineet vedellä ja saippualla.

### Kestävyys

DECO-askarteluväri on erittäin kestävä maali, joka soveltuu erinomaisesti erilaisten niin sisällä kuin ulkonakin käytettävien esineiden koristeluun. Se on säänkestävä, kestää kylmyyttä, ja säilyttää kiiltonsa myös ilman lisälakkausta.

DECO-askarteluvärit eivät sovellu sellaisten esineiden koristeluun, joita käytetään elintarvikkeiden kanssa. Maalattuja esineitä ei saa altistaa sateelle eikä puhdistaa ennen kuin maalaamisesta on kulunut 72 tuntia.



### Krakelointi - DECO cracking medium

Kahden Deco Matt värikerroksen väliin levitetty Medium aikaansaa säröilevän pintakerroksen, jonka alta näkyy läpi pohjaväri.

#### Käyttöohje:

1. Levitä pinnalle yksi kerros Deco Matt-väriä ja anna kuivua 30min.
2. Levitä yksi Cracking Medium-kerros alueelle, johon haluat säröjä. Anna Cracking Medium kerroksen kuivua niin kauan kunnes se ei enää tartu (noin 30 min).
3. Levitä seuraava Deco Matt -värikerros. Säröily alkaa ilmaantua 5 min kuluttua.



## L&B Krakleeraus

### Ajan patinaa

Krakleerauksella tai toisella nimellään krakeloinnilla tuotteen pinnasta saadaan halkeillut ja patinoitunut näköinen. Pinta on ikäänkuin ajan myöden rapistunut sekä muuttunut kulu- neen ja vanhan näköiseksi. Lähemmäs oikeaa kuluneen näköistä pintaa päästää käyttämäl- lä kaksivaiheista krakleeraustekniikkaa, jossa halkeamat saadaan lopuksi näkyviin tummalla patinointivoiteella.



### Krakleeraus puupinnalle

Parhaiten krakleeraus soveltuu maalatulle puupinnalle, mutta myös muista materiaaleis- ta valmistettuja tuotteita voidaan krakleerata. Krakleeratun pinnan lopullinen väri määräytyy tuotteen pohjaväriin mukaan. Joskin kraklee- rauskäsittely muuttaa pohjamaalin väriä hie- man ruskeasävyisemmäksi ja tummemmaksi. Krakleerauksen pohjaksi soveltuu valmiiksi maalattu esine tai tuotteen voi pohjamaala- ta matta- tai kiiltäväpintailla askartelumaal- leilla, joista varsinkin pastelliset vaaleat sävyt sopivat hyvin krakleeratun pinnan pohjavä- reiksi. Riippumatta pohjamaalin kiiltoasteesta valmis krakleerattu pinta on melko kiiltävä. Jos krakleeraat valmiiksi maalatun pinnan, krakleerausta kannattaa kokeilla pienelle huo- maamattomassa kohdassa olevalle alueelle ennen koko pinnan käsittelyä.

### Kuin raku-keramiikkaa

Posliini- ja keramiikkapintaakin voi krakleerata. Tällöin valmiista pinnasta tulee hieman raku- keramiikan oloista, aivan kuin astian lasite olisi halkeillut pienille säröille. Krakleeratut posliini-

ja keramiikkaesineet eivät kestä tiskausta, joten tekniikkaa kannattaa käyttää vain koriste-esi- neiden, kuten maljakoiden kukkaruukkujen yms. koristeluun.

Yhdistä myös lautasliinakuvioiden kanssa Krakleeraus sopii hyvin myös lautasliinatek- niikan kanssa käytettäväksi. Tällöin esineen pinnassa oleva lautasliinakuviokin näyttää hal- keilleelta. Pohjamaalaa esineen pinta ensin ha- luamasi värisellä askartelumaalilla. Sekä lautas- liinakuvion, että krakleerauksen pohjaksi sopii parhaiten jokin vaalea sävyinen maali. Kiinnitä tämän jälkeen lautasliinasta leikattu kuvio (vain lautaslinan päällimmäinen kuviokerros) ohuella askartelulakalla tai tarkoitukseen soveltuvalle aineelle esineen pintaan. Levitä lakka pehme- ällä siveltimellä aloittaen kuvion keskeltä ede- ten kohti kuvion reunoja. Pyri saamaan lautas- liinakuvion pinnasta melko tasainen, jolloin krakleerauspintakin onnistuu paremmin. Jos lautasliinakuvioiden pinta jää kovin epätasaiseksi, saat pinnasta tasaisemman levittämällä lakkaa useamman kerroksen lautasliinan päälle. Kun lakka on kuivunut, voit krakleerata pinnan sa- malla tavalla kuin minkä muunkin pinnan.



Krakleeraus sopii myös paksulle paperipinnal- le. Näin ollen voit tehdä kauniita tauluja pos- tikorteista tai käsitellä tekniikalla vaikka muis- tikirjan kannen. Yksikertainen tapa valmistaa persoonallisia tauluja on liimata postikortti tai muu kuva maalatun puulevyn tai laudanpätjän päälle ja krakleerata sitten sekä kuva, että sen reunat. Tauluja voi valmistaa postikorteista tai vaikka paksummalle pahville tulostetuista va- lokuvista.



















































### Krakleerauksen työvaiheet

Krakleeratun pinnan valmistamiseen tarvitset kolme eri ainetta, eli aluslakan (Ageing var- nish), krakleerauslakan (Cracking varnish) sekä patinointivoiteen (Antiquing colour). Lefranc & Bourgeois krakleeraus-pakkaus sisältää nämä kaikki kolme ainetta. Lisäksi tarvitset askartelu- maalia (jos pohjamaalaa pinnan ensin), sivelti- miä, sienenpalan, nukkaamattoman kangaspa- lan ja suojakäsineet sekä suojamuovia.

1. Maalaa pohja halutessasi askartelumaalilla, tarvittaessa useampaan kertaan. Anna maali- pinnan kuivua hyvin. Jos krakleerat valmiiksi maalatun pinnan, puhdistaa pinta hyvin.
2. Levitä maalatun pinnan päälle tasainen ker- ros aluslakkaa (Ageing varnish). Tarkista, että lakkaa on joka kohdassa. Anna lakan kuivua, kuivumisaika määrittelee halkeamakuvioiden suuruuden. Jos haluat suurempia halkeamia, anna lakan kuivua 1,5 -2,5 tuntia. Jos taas ha- luat pintaan pieniä halkeamakuvioita, anna lakan kuivua 2,5 -4 tuntia. Kuivumisaikaa ja ha- keamakuvioiden suuruutta kannattaa kokeilla vaikka pienelle puulevylle ennen varsinaisen työn aloittamista. Aluslakka on liuotinpohjais- ta, eli siveltimen voi puhdistaa tärpätillä tai jol- lain muulla liottimella.
3. Levitä haluamasi ajan kuivuneen pinnan pääl- le tasainen kerros krakleerauslakkaa (Cracking varnish). Sivele lakka koko pinnan päälle kevyin samansuuntaisin siveltimenvedoin. Halkeamat alkavat syntyä lakan pintaan noin tunnin kuluttua lakan levittämisestä. Anna lakan kui- tenkin kuivua kaksi tuntia. Krakleerauslakka on vesiliukoista, joten siveltimen voi puhdistaa vedellä. Jos halkeamat eivät ala ilmestymään lakan pintaan tunnin kuluttua lakan levytyk- sestä, voit lämmittää pintaa hieman hiusten- kuivaajalla. Pidä hiustenkuivaaja vähintään 50 sentin päässä pinnasta ja sammuta kuivaaja vä- littömästi kun halkeamia alkaa syntyä. Jos et tässä vaiheessa ole tyytyväinen halkeilleen pinnan ulkonäköön tai halkeamakuvioiden ko- koon voit pestä krakleerauslakan pois vedellä ja märällä sienellä. Anna pinnan kuivua hyvin ja aloita alusta uudelleen, eli levitä pintaan en- sin aluslakka ja halutun kuivumisaajan jälkeen krakleerauslakka.
4. Levitä pintaan seuraavaksi patinointivoide (Antiquing colour). Voit käyttää voiteen levytyk- seen sienenpalaa. Levitä voide pyörivin liikkein pienelle alueelle kerrallaan. Suojaa kädet kerta- käyttöhanskoin.
5. Pyyhi ylimääräinen voide pois nukkaamatto- malla kankaalla. Hankaa kaikki irtoväri huolel- lisesti pois, jolloin voiteen väriä jää ainoastaan halkeamien rakoihin. Anna pinnan kuivua vä- hintään vuorokauden ajan.
6. Suojaa pinta lopuksi aluslakalla (Ageing var- nish), jolloin pinnasta tulee kulutusta ja pyyhki- mistä kestävä.

# DECO Mat – DECO Craft

## UNE PALETTE DE 50 COULEURS

 * 019 Ivoire 2110546	 * 439 Framboise 2110591	 097 Bleu de nacre 2106198	 * 515 Vert amande 2110744	 * 658 bleu embrun 2110690	 127 Terre ombrée 2106365
 * 235 Jaune paille 2110553	 * 443 Fuchsia 2110577	 070 Ton cobalt 2106211	 444 Anisé 2106259	 * 374 Vieux rose 2110560	 128 Brun orage 2106372
 148 Citron de provence 2106327	 * 438 Rose pâle 2110584	 * 246 Bleu Zénith 2110706	 445 Jeune pousse 2106266	 124 Pierre rosée 2106457	 249 Gris coquillage 2106471
 149 Genêt 2106020	 * 314 Lie de vin 2110683	 * 028 Bleu ciel 2110621	 * 570 Menthe 2110768	 * 194 Sahara 2110669	 265 Noir 2106488
 211 Orange faïence 2106037	 639 Myrtille 2106143	 * 657 Bleu du Maroc 2110720	 447 Vert sapin 2106310	 790 Lumière d'ambre 2106334	 001 Blanc 2106440
 221 Mandarine 2106068	 645 Lilas poudré 2106136	 * 656 Bleu de Bretagne 2110737	 540 Vert mousse 2106273	 125 Ocre d'automne 2106341	
 451 Rouge piment 2106075	 * 640 Lavande 2110614	 * 094 Bleu jean 2110713	 446 Olivier 2106280	 * 306 ocre rouge 2110676	
 452 Bois de rose 2106082	 * 637 Violet outremer 2110607	 655 Bleu cendré 2106181	 449 Lichens 2106297	 126 Havane 2106358	
 453 Raisin 2106099	 * 654 Bleuet 2110638	 * 589 Vert tilleul 2110645	 * 547 vert de gris 2110751	 * 108 Terre de légende 2110652	

\* Nouvelle couleur

Pour obtenir le gencod complet, ajouter 301364 devant chaque référence ci-dessus